

Tabla 1-6: Requisitos de demanda de materia seca diaria en kilogramos y libras
Cabras hembras en edad madura (lecheras) - etapas finales de lactancia fuera de sala de ordeño
Un cabrito, cabritos gemelos o tres o más cabritos, en función del rendimiento de la leche

Peso corporal actual (kg)	Rendimiento de la leche (kg)	DMD (kg)	Peso corporal actual (lb)	Rendimiento de la leche (lb)	DMD (lb)
Un cabrito (rendimiento de la leche = de 0,38 a 0,69 kg/d.; 4 % de grasa láctea)					
30	0.38	1.10	66.14	0.84	2.43
40	0.44	1.34	88.18	0.97	2.95
50	0.50	1.57	110.23	1.10	3.46
60	0.55	1.78	132.28	1.21	3.92
70	0.60	1.99	154.32	1.32	4.39
80	0.65	2.19	176.37	1.43	4.83
90	0.69	2.37	198.41	1.52	5.22
Cabritos gemelos (rendimiento de la leche = de 0,88 a 1,38 kg/d.; 4 % de grasa láctea)					
40	0.88	1.69	88.18	1.94	3.73
50	1.00	1.96	110.23	2.20	4.32
60	1.10	2.22	132.28	2.43	4.89
70	1.20	2.46	154.32	2.65	5.42
80	1.29	2.69	176.37	2.84	5.93
90	1.38	2.92	198.41	3.04	6.44
Tres o más cabritos (rendimiento de la leche = de 1,50 a 2,07 kg/d.; 4 % de grasa láctea)					
50	1.50	2.36	110.23	3.31	5.20
60	1.65	2.65	132.28	3.64	5.84
70	1.80	2.93	154.32	3.97	6.46
80	1.94	3.20	176.37	4.28	7.05
90	2.07	3.46	198.41	4.56	7.63
Abreviaturas empleadas en la tabla: DMD = Demanda de materia seca, kg = kilogramo, d. = día, lb = libra					

Adaptado a partir de: "Tabla 15-4" de Requisitos de Nutrientes para Rumiantes Pequeños: ovejas, cabras, cérvidos y camélidos del Nuevo Mundo, por el Comité de Requisitos de Nutrientes para Rumiantes Pequeños, Junta de Agricultura y Recursos Naturales, División de Ciencias de la Tierra y la Vida, Consejo Nacional de Investigación, Washington, D.C.: National Academies Press. Copyright 2007 de la Academia Nacional de Ciencias.